



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr **17/D/ApBad/2026**

(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszer 14
80-231 Gdańsk

Nawiązując do zapytania ofertowego nr **17/D/ApBad/2026** na dostawę prototypowego tłumika drgań z dzianiny metalowej

My/Ja niżej podpisani/podpisan(y)/(a)*:

1.Imię:.....Nazwisko:.....
.....

2.Imię:.....Nazwisko:.....
.....

występujący w imieniu i na rzecz:

Pełna nazwa firmy:		
Adres firmy:		
Województwo:		

REGON nr:	NIP nr:	
Nr telefonu:	Nr fax:	Email:
Nazwa banku:	Nr rachunku bankowego:	



1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SOPZ.

Cena brutto: PLN /EURO^{1*}

słownie:

w tym kwota podatku VAT wynosi

netto:.....PLN/EURO

słownie:.....

2. Oświadczamy, że termin związania ofertą wynosi dni od dnia otwarcia ofert (minimalny termin to 15 dni)
3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem zawartym w SOPZ.
4. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w SOPZ i zapytaniu ofertowym.

6. Zakres wymaganej oferty

Wykonawca powinien przedstawić:

- a) proponowany materiał, w tym gatunek stali nierdzewnej;
- b) średnicę drutu;
- c) gęstość dzianiny, gęstość względną lub zalecany stopień kompresji;
- d) zalecaną grubość promieniową elementu po montażu;
- e) wymiary w stanie swobodnym i po zabudowie;

¹ Uwaga! **Wykonawca zagraniczny**, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje cenę oferty bez podatku VAT.

Jeżeli oferta zostanie wyceniona w walucie EURO, do przeliczenia zostaną wykorzystane kursy z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty podane przez Narodowy Bank Polski.



- f) zalecaną średnicę otworu oprawy oraz tolerancję wykonania;
- g) dostępne dane dotyczące sztywności promieniowej i tłumienia;
- h) potwierdzenie kompatybilności z olejowym środowiskiem pracy;
- i) minimalną ilość zamówienia, termin realizacji i cenę dla ilości prototypowej;

7. Wymagania dotyczące równoważności

Za rozwiązanie równoważne uznaje się element, który spełnia wymagania funkcjonalne, jakościowe i techniczne opisane w załączniku nr 2 – SOPZ, w szczególności zapewnia pracę w środowisku olejowym, możliwość montażu ze zgniotem promieniowym oraz tłumienie drgań układu szybkoobrotowego.

Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne powinien przedstawić dokumentację techniczną potwierdzającą spełnienie tych wymagań.

8. Uwagi

Ostateczne wymiary geometryczne oraz stopień kompresji powinny zostać zaproponowane przez wykonawcę na podstawie przedstawionych warunków pracy i przeznaczenia elementu.

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SOPZ, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

10. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

dnia.....

wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

.....

/podpis i pieczęć